


C

Calage d'armatures horizontales et verticales

Calage d'armatures horizontales et verticales

Cales plastique rondes



Cales d'armature rondes pour le respect des enrobages

Référence	Dimensions	Conditionnement
RCAR20	Enrobage 20 mm – fer de 6 à 12 mm	Sac de 1000 pièces
RCAR30	Enrobage 30 mm – fer de 6 à 12 mm	Sac de 1000 pièces
RCAR40	Enrobage 40 mm – fer de 6 à 12 mm	Sac de 500 pièces
RCAR50	Enrobage 50 mm – fer de 6 à 12 mm	Sac de 100 pièces
RCAR60	Enrobage 60 mm – fer de 6 à 12 mm	Sac de 250 pièces

Cales plastique rondes à picots



Cales d'armature rondes pour le respect des enrobages des aciers de petits diamètres - Invisible au décoffrage

Référence	Dimensions	Conditionnement
CCR30	Enrobage 25 mm – fer de 6 à 12 mm	Sac de 1000 pièces

Cales plastique rondes renforcées Minifix



Cales d'armature rondes renforcées

Référence	Dimension	Conditionnement
MIN40	Enrobage 40 mm – cale renforcée	Sac de 500 pièces
MIN50	Enrobage 50 mm – cale renforcée	Sac de 300 pièces


Règles béton avec agrafes



Calage béton avec agrafe métallique de fixation

Référence	Dimension	Conditionnement
HRBDC40	Enrobage 40 mm – longueur 35 cm	PaLETTE de 1620 pièces
HBBDC50	Enrobage 50 mm – longueur 35 cm	PaLETTE de 1350 pièces

Cales béton type pots de fleurs à liens



Cales d'armature béton avec liens deux boucles

Référence	Dimension	Conditionnement
RCBC30	Enrobage 30 mm	Sac de 325 pièces
RCBC40	Enrobage 40 mm	Sac de 150 pièces
RCBC50	Enrobage 50 mm	Sac de 150 pièces

Calage d'armatures horizontales et verticales



Cales béton trivaleurs

Cales d'armature béton positionnables sur trois hauteurs

Référence	Dimension	Conditionnement
TRIVALEUR25	Enrobage 20/25/30 mm	Sac de 600 pièces
TRIVALEUR35	Enrobage 35/40/50 mm	Sac de 185 pièces



Cales béton à clip

Cales d'armature béton avec clip plastique de fixation

Référence	Dimension	Conditionnement
RCBC30	Enrobage 30 mm	Sac de 325 pièces
RCBC40	Enrobage 40 mm	Sac de 200 pièces
RCBC50	Enrobage 50 mm	Sac de 175 pièces

Réglettes béton

Cales en fibre de béton horizontales pour charges lourdes



Référence	Dimension	Conditionnement
HRBDS30	Hauteur 30 mm – longueur 0,75 ml	Palette de 900 pièces
HRBDS40	Hauteur 40 mm – longueur 0,75 ml	Palette de 750 pièces
HRBDS50	Hauteur 50 mm – longueur 0,75 ml	Palette de 600 pièces
HRBDS60	Hauteur 60 mm – longueur 0,75 ml	Palette de 510 pièces

Calage d'armatures horizontales et verticales

Cales horizontales dualfix



Cales plastique perforées en U largement découpées pour une excellente pénétration du béton. Pose sur contreplaqué

Référence	Dimensions	Conditionnement	Palette
RCHD20	20 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 100 ml	5400 ml
RCHD30	30 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 100 ml	4900 ml
RCHD40	40 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 60 ml	3240 ml
RCHD50	50 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 60 ml	2100 ml

Cales horizontales U fermé



Cales plastique U fermé. Pose sur isolant, empierrement et sable

Référence	Dimensions	Conditionnement	Palette
RCHUF10	10 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 100 ml	7000 ml
RCHUF25	25 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 100 ml	6300 ml
RCHUF30	30 mm – longueur 2,00ml	Botte de 100 ml	4200 ml
RCHUF40	40 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 60 ml	2400 ml
RCHUF50	50 mm – longueur 2,00ml	Botte de 60 ml	1680 ml

Cales horizontales isofix



Cales plastique en forme de T pour dallage et isolant

Référence	Dimensions	Conditionnement	Palette
RCHI30	30 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 100 ml	3600 ml
RCHI40	40 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 60 ml	2100 ml
RCHI50	50 mm – longueur 2,00 ml	Botte de 56 ml	1680 ml

Cales horizontales quick



Cales plastique à picots invisibles au décoffrage, Pose sur contreplaqué et coffrage métallique

Référence	Dimensions	Conditionnement	Palette
SQ25S	25 mm – longueur 1,00 ml	Botte de 100 ml	3200 ml
SQ30S	30 mm – longueur 1,00 ml	Botte de 100 ml	2800 ml
SQ40S	40 mm – longueur 1,00 ml	Botte de 100 ml	2400 ml
SQ50S	50 mm – longueur 1,00 ml	Botte de 100 ml	1600 ml


Calage d'armatures horizontales et verticales

Cales calibrées

Cales d'épaisseur pour mise à niveau des éléments préfabriqués



Référence	Dimension	Conditionnement
RCC02	Epaisseur 2 mm	Sac de 1000 pièces
RCC03	Epaisseur 3 mm	Sac de 1000 pièces
RCC05	Epaisseur 5 mm	Sac de 500 pièces
RCC07	Epaisseur 7 mm	Sac de 500 pièces
RCC10	Epaisseur 10 mm	Sac de 250 pièces
RCC15	Epaisseur 15 mm	Sac de 200 pièces
RCC20	Epaisseur 20 mm	Sac de 150 pièces
RCC25	Epaisseur 25 mm	Sac de 100 pièces
RCC30	Epaisseur 30 mm	Sac de 100 pièces



Cales de stockage à picots

Cales pour le stockage ou le transport des éléments préfabriqués

Référence	Dimension	Conditionnement
RCCPREFA	170 x 63 mm	Sac de 250 pièces

Calage d'armatures horizontales et verticales

Cales papillon rufix



Cales plastique horizontales type papillon

Référence	Dimension	Conditionnement
RCPR30	Hauteur 30 mm	Sac de 500 pièces
RCPR40	Hauteur 40 mm	Sac de 250 pièces
RCPR50	Hauteur 50 mm	Sac de 250 pièces

Cales à picots 4 pieds



Cales plastique à picots invisibles au décoffrage. Enrobage des aciers de poutres ou de préfabrication

Référence	Dimension	Conditionnement
R4P30	Hauteur 30 mm	Sac de 250 pièces
R4P40	Hauteur 40 mm	Sac de 250 pièces
R4P50	Hauteur 50 mm	Sac de 125 pièces

Distanceurs de treillis



Pièces de maintien de deux nappes de treillis. Equipées de deux embouts plastique montés sur tige métallique

Référence	Dimension	Enrobages	Conditionnement
BDT15030 à 50	Voile de 15 cm	30 – 40 – 50 mm	Sac de 100 pièces
BDT18030 à 50	Voile de 18 cm	30 – 40 – 50 mm	Sac de 100 pièces
BDT20030 à 50	Voile de 20 cm	30 – 40 – 50 mm	Sac de 100 pièces
BDT25030 à 50	Voile de 25 cm	30 – 40 – 50 mm	Sac de 100 pièces
BDT30030 à 50	Voile de 30 cm	30 – 40 – 50 mm	Sac de 100 pièces

Règles joint



Référence	Dimension	Conditionnement
RJ80	Hauteur 8 cm – longueur 5 ml	Barre de 5,00 ml

Calage d'armatures horizontales et verticales




Ecarteurs de nappe zig zag

Ecartement des aciers en double nappe. **Diamètre des fils normés EU**

Utilisation conseillée pour les murs et les planchers bétons

Référence	Hauteur	Botte	Palette
DEDZU04	4 cm	50 ml	5200 ml
DEDZU05	5 cm	50 ml	4400 ml
DEDZU06	6 cm	50 ml	4000 ml
DEDZU07	7 cm	50 ml	3200 ml
DEDZU08	8 cm	50 ml	3200 ml
DEDZU09	9 cm	50 ml	2800 ml
DEDZU10	10 cm	50 ml	2400 ml
DEDZU11	11 cm	50 ml	2400 ml
DEDZU12	12 cm	50 ml	2000 ml
DEDZU13	13 cm	50 ml	2000 ml
DEDZU14	14 cm	50 ml	1600 ml
DEDZU15	15 cm	50 ml	1600 ml
DEDZU16	16 cm	50 ml	1600 ml
DEDZU17	17 cm	50 ml	1600ml
DEDZU18	18 cm	50 ml	1600ml
DEDZU19	19 cm	50 ml	1600ml
DEDZU20	20 cm	50 ml	1600ml
DEDZU21	21 cm	50 ml	1600ml
DEDZU22	22 cm	50 ml	1600ml
DEDZU23	23 cm	50 ml	800ml
DEDZU24	24 cm	50 ml	800 ml
DEDZU25	25 cm	50 ml	800 ml
DEDZU26	26 cm	50 ml	800 ml
DEDZU27	27 cm	50 ml	800 ml
DEDZU28	28 cm	50 ml	800 ml
DEDZU29	29 cm	50 ml	800 ml
DEDZU30	30 cm	50 ml	800 ml

Calage d'armatures horizontales et verticales



Ecarteurs de nappe chaise DT

Ecartement des aciers en double nappe. **Diamètre des fils normés EU**

Utilisation conseillée pour les murs et les planchers bétons

Référence	Hauteur	Botte	Palette
DT4	4 cm	400 ml	4800 ml
DT5	5 cm	400 ml	4800 ml
DT6	6 cm	400 ml	4800 ml
DT7	7 cm	400 ml	4800 ml
DT8	8 cm	400 ml	4800 ml
DT9	9 cm	400 ml	4800 ml
DT10	10 cm	400 ml	4800 ml
DT11	11 cm	400 ml	4800 ml
DT12	12 cm	400 ml	4000 ml
DT13	13 cm	400 ml	4000 ml
DT14	14 cm	400 ml	4000 ml
DT15	15 cm	400 ml	4000 ml
DT16	16 cm	400 ml	4000 ml
DT17	17 cm	400 ml	4000 ml
DT18	18 cm	400 ml	4000 ml
DT19	19 cm	400 ml	4000 ml
DT20	20 cm	400 ml	4000 ml
DT21	21 cm	200 ml	2000 ml
DT22	22 cm	200 ml	2000 ml
DT23	23 cm	200 ml	2000 ml
DT24	24 cm	200 ml	2000 ml
DT25	25 cm	200 ml	2000 ml
DT26	26 cm	200 ml	2000 ml
DT27	27 cm	200 ml	2000 ml
DT28	28 cm	200 ml	2000 ml
DT29	29 cm	200 ml	2000 ml
DT30	30 cm	200 ml	2000 ml